



Oberflächen, Fußböden, Küche, Wäsche
Oberflächenreinigung
Preisliste 2019



Inhaltsverzeichnis

Reinigung und Desinfektion

ProTwin	Seite 3
ProTwin Schaumset	Seite 4
ProWash	Seite 5 - 6
JetNeat	Seite 7

Schäumen

Schaumsystem ProFoam	Seite 8
Schaumsystem ProFoam - R	Seite 8
Schaumsystem MULTICLEAN	Seite 9
Schaumkanonen	Seite 10

Verdünnung

ProMax C System	Seite 11
ProMax System	Seite 12
SekureMax	Seite 13
SekureDose	Seite 13
ProDose System	Seite 14
ProFaucet	Seite 15
ProSink-R System	Seite 15
MultiMax	Seite 16

Spülen

Sprühsystem ProPulv	Seite 17
Sprühsystem ProNet	Seite 17
Sprühsystem ProDual	Seite 18
Sprühsystem ProAcid	Seite 18
Sprühkanonen	Seite 19

Nachfüllen

Befüllsystem ProFill Premium	Seite 20
Befüllsystem ProFill	Seite 20
ProFill Tower	Seite 21

Dosier-Sprühsystem

proportionale Dosierpumpe	Seite 22
---------------------------	----------

Zubehör

Mobiler Edelstahlwagen	Seite 23
Automatischer Schlauchaufroller	Seite 24

SEKO Italia S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Preisliste jederzeit in Teilen oder komplett ohne

Hygieneeinheit ProTwin



Code	Beschreibung	Preis EURO
PTW100H000000000	ProTwin 1 Produkt, ohne Zubehör	473,00
PTW200H000000000	ProTwin 2 Produkte, ohne Zubehör	494,00

Hygieneeinheit ProTwin 1 Produkt mit Zubehör

inklusive 1x 10l Kanisterhalterung, blaue PISTOPLAV Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell, Gehäuse mit integriertem Schlauchhalter

1 PRODUKT



Code	Beschreibung	Preis EURO
PTW115HBPT000000	ProTwin 1 Produkt mit 15m Schlauch	641,00
PTW120HBPT000000	ProTwin 1 Produkt mit 20m Schlauch	662,00

Hygieneeinheit ProTwin 2 Produkte mit Zubehör

inklusive 2x 10l Kanisterhalterung, blaue PISTOPLAV Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell, Gehäuse mit integriertem Schlauchhalter


2 PRODUKTE



Code	Beschreibung	Preis EURO
PTW215HBPT000000	ProTwin 2 Produkte mit 15m Schlauch	662,00
PTW220HBPT000000	ProTwin 2 Produkte mit 20m Schlauch	683,00

ProTwin Schaumset

Erweiterung der ProTwin für Trockenschaum, Arbeitstemperatur bis zu 50°C 1,5 bis 6 bar, Luftdruck 2 bis 6 bar, fester Schaum und starker Strahl
bestehend aus: Schlauch (für Lebensmittel geeignet), Pistole mit Plastiklanze und Installationskit



Code	Beschreibung	Preis EURO
KITFOAPTW10M000C	ProTwin Schaumset mit 10m Schlauch	546,00
KITFOAPTW15M000C	ProTwin Schaumset mit 15m Schlauch	578,00
KITFOAPTW20M000C	ProTwin Schaumset mit 20m Schlauch	604,00

Hygieneeinheit ProWash ohne Zubehör



Code	Beschreibung	Preis EURO
CEP100H00000DE00	ProWash 1 Produkt, ohne Zubehör	558,00
CEP200H00000DE00	ProWash 2 Produkte, ohne Zubehör	599,00

Hygieneeinheit ProWash 1 Produkt mit Zubehör

inklusive 1x 10l Kanisterhalterung, blaue Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell



1 PRODUKT	Code	Beschreibung	Preis EURO
	CEP110HBPA00DE00	ProWash 1 Produkt mit 10m Schlauch	624,00
	CEP115HBPA00DE00	ProWash 1 Produkt mit 15m Schlauch	657,00
	CEP120HBPA00DE00	ProWash 1 Produkt mit 20m Schlauch	672,00
	CEP125HBPA00DE00	ProWash 1 Produkt mit 25m Schlauch	689,00



Hygieneeinheit ProWash 2 Produkte mit Zubehör

inklusive 2x 10l Kanisterhalterung, blaue Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell



2 PRODUKTE	Code	Beschreibung	Preis EURO
	CEP210HBPA00DE00	ProWash 2 Produkte mit 10m Schlauch	733,00
	CEP215HBPA00DE00	ProWash 2 Produkte mit 15m Schlauch	749,00
	CEP220HBPA00DE00	ProWash 2 Produkte mit 20m Schlauch	769,00
	CEP225HBPA00DE00	ProWash 2 Produkte mit 25m Schlauch	784,00



Hygieneeinheit ProWash 1 Produkt mit automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl

inklusive 1x 10l Kanisterhalterung, blaue Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil
EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell

1 PRODUKT	Code	Beschreibung	Preis EURO
	CEP110HBPAI0DE00	ProWash 1 Produkt mit 10m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1773,00
	CEP115HBPAI0DE00	ProWash 1 Produkt mit 15m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1790,00
	CEP120HBPAI0DE00	ProWash 1 Produkt mit 20m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1942,00



Hygieneeinheit ProWash 2 Produkte mit automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl

inklusive 1x 10l Kanisterhalterung, blaue Sprühpistole, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil
EPDM Dichtungsmaterial, doppelte NF mit BA Systemtrenner Honeywell

2 PRODUKTE	Code	Beschreibung	Preis EURO
	CEP210HBPAI0DE00	ProWash 2 Produkte mit 10m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1859,00
	CEP215HBPAI0DE00	ProWash 2 Produkte mit 15m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1879,00
	CEP220HBPAI0DE00	ProWash 2 Produkte mit 20m Schlauch und automatischen Schlauchaufroller aus Edelstahl	1990,00



JetNeat

max. Betriebstemperatur 50°C, Betriebsdruck von 2 bis 6 bar, exklusive Schlauch und Wandhalterung



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB11.481JNB	Mobiles Schaumsystem 1 Liter	139,00
LB11.483JNB	Mobiles Schaumsystem 2,5 Liter	139,00

Schaumsystem ProFoam mit BA Systemtrenner

Funktion: Schäumen, max. Betriebstemperatur: 50 °C, Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Wasserbetriebsdruck: 2 bis 6 bar, Schlauch und Schaumlanze sind lebensmittelecht, integrierter Schlauchhalter, inklusive Kanisterhalterung 5 Liter, Schaumlanze, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil doppelte NF

PVC Version - 1 PRODUKT	Code	Beschreibung	Preis EURO
	MOP110HALS000000	Schlauch 10 Meter	1161,00
	MOP115HALS000000	Schlauch 15 Meter	1186,00
	MOP120HALS000000	Schlauch 20 Meter	1208,00

S/ST Version - 1 PRODUKT	Code	Beschreibung	Preis EURO
	MOI110HALS000000	Schlauch 10 Meter	1201,00
	MOI115HALS000000	Schlauch 15 Meter	1226,00
	MOI120HALS000000	Schlauch 20 Meter	1250,00

Schaum- und Spülsystem ProFoam - R

Funktion: Schäumen und Spülen, max. Betriebstemperatur: 50°C, Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Wasserbetriebsdruck: 2 bis 6 bar, Schlauch und Schaumlanze sind lebensmittelecht, integrierter Schlauchhalter

PVC VERSION	Code	Beschreibung	Preis EURO
	PFR1100ALM000000	Schlauch 10 Meter	1403,00
	PFR1150ALM000000	Schlauch 15 Meter	1428,00
	PFR1200ALM000000	Schlauch 20 Meter	1476,00

Reinigungsstation ProMulticlean mit BA Systemtrenner

Funktion: Schäumen, Spülen und Sprühen von 2 Chemikalien, max. Betriebstemperatur: 40°C, Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Wasserbetriebsdruck: 2 bis 6 bar, Schlauch und Schaumlanze sind lebensmittelecht, integrierter Schlauchhalter, inklusive 2x 5l Kanisterhalterung, Schaumlanze, Kugelhahn gegen Verschmutzung mit integriertem Rückschlagventil doppelte NF

PVC Version	Code	Beschreibung	Preis EURO
-------------	------	--------------	------------



MUP115HDLM000000 ProMulticlean 2 Produkte mit 15m Schlauch

1856,00



BA
certified
integrated
antipollusion

Schaumkanone - Edelstahl

max. 8 bar Luftdruck, Luftdruckregulation, inklusive Edelstahl Lanze, 10m Schlauch und mobilen Wagen



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB04.CAM.I24	Schaumkanone aus Edelstahl, 24 Liter	1263,00
LB04.CAM.I50	Schaumkanone aus Edelstahl, 50 Liter	1746,00

Schaumkanone - beschichteter Stahl

max. 8 bar Luftdruck, Luftdruckregulation, inklusive Edelstahl Lanze, 10m Schlauch und mobilen Wagen



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB04.CAM.A24	Schaumkanone aus beschichteten Stahl, 24 Liter	846,00
LB04.CAM.A50	Schaumkanone aus beschichteten Stahl, 50 Liter	1055,00

ProMax C - EN1717

1 PRODUKT - Modell mit Druckknopf

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXB1F04N0000	Dosiermenge 4 l / min	168,00
PXB1F16N0000	Dosiermenge 14 l / min	168,00
PXB1F30N0000	Dosiermenge 30 l / min	168,00

1 PRODUKT - Modell mit Hebel

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXS1F04N0000	Dosiermenge 4 l / min	168,00

4 PRODUKTE - Modell mit Druckknopf

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXB4F04N0000	Dosiermenge 4 l / min	333,00
PXB4F16N0000	Dosiermenge 14 l / min	333,00
PXB4F30N0000	Dosiermenge 30 l / min	333,00

4 PRODUKTE - Wahlhebel

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXS4F04N0000	Dosiermenge 4 l / min	333,00



* Kanisterhalter bitte separat kaufen - siehe Katalog Zubehör.

- * wird mit 14 Messtipps, Installationskit und Ansaug- und Druckschlauch geliefert
- * 4 l/min: zum Befüllen von Sprayern, Flaschen usw. ...
- * 14 und 30 l/min: zum Befüllen von Schrubbermaschinen, Eimern, Tanks usw...
- * von 2 bis 9 bar (ideal 2 bis 4 bar)
- * bis 70°C Temperatur
- * max. 1,50 m Ansaughöhe

Eigenschaften

- * Lösung kann sofort angewendet werden
- * wird mit 14 Dosierdüsen geliefert
- * maximale Vielseitigkeit und Minimum an Lagerbestand dank der Modulteile
- * Platzsparend, schnelle und einfache Installation
- * Verwendbar für eine und mehrere Chemikalien.
- * Einfach zu bedienen per Druckknopf oder Hebel
- * Rückflussverhinderer, um eine chemische Kontamination des Leitungswassers zu vermeiden

ProMax

1 PRODUKT - Modell mit Druckknopf

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXB1F04S0000	Dosiermenge 4 l / min	126,00
PXB1F16S0000	Dosiermenge 14 l / min	126,00
PXB1F30S0000	Dosiermenge 30 l / min	126,00

1 PRODUKT - Modell mit Hebel

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXS1F04S0000	Dosiermenge 4 l / min	126,00

4 PRODUKTE - Modell mit Druckknopf

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXB4F04S0000	Dosiermenge 4 l / min	249,00
PXB4F16S0000	Dosiermenge 14 l / min	249,00
PXB4F30S0000	Dosiermenge 30 l / min	249,00

4 PRODUKTE - Model mit Hebel

Code	Beschreibung	Preis EURO
PXS4F04S0000	Dosiermenge 4 l / min	249,00



1 Produkt - Druckknopf



1 Produkt - Hebel



4 Produkte - Druckknopf



4 Produkte - Hebel

* Anschlusskit und Kanisterhalter bitte separat kaufen - siehe Katalog Zubehör.

* wird mit 14 Messtipps und Installationskit geliefert

* 4 l/min: zum Befüllen von Sprayern, Flaschen usw. ...

* 14 und 30 l/min: zum Befüllen von Schrubbermaschinen, Eimern, Tanks usw...

Eigenschaften

* Lösung kann sofort angewendet werden

* wird mit 14 Dosierdüsen geliefert

* maximale Vielseitigkeit und Minimum an Lagerbestand dank der Modulteile

* Platzsparend, schnelle und einfache Installation

* Verwendbar für eine und mehrere Chemikalien.

* Einfach zu bedienen per Druckknopf oder Hebel

* Rückflussverhinderer, um eine chemische Kontamination des Leitungswassers zu vermeiden

SekureMax - Kanister-Schränke

- Faltbar um Verpackung zu sparen
- Abschließbar über Schlüssel- oder Sticksystem
- 5l, 2 x 2l , 3 x 1l
- Modular mit weiteren SekureMax oder Dosiersystemen
- Einfache Designgestaltung
- Flexibel und stabil
- Inklusive Wandhalterung und Installationskit



Code	Beschreibung	Preis EURO
9900107962	SekureMax 5l mit Sticksystem	54,00
9900107961	SekureMax 5l mit Schlüsselsystem	70,00

SekureDose - Kanister-Schrank mit integrierter manueller Dosierpumpe

- Faltbar um Verpackung zu sparen
- Abschließbar über Schlüsselsystem
- 5l, 2 x 2l , 3 x 1l
- 30-25-20-15-10-5 ml/ Hub
- Modular mit weiteren SekureDose oder Dosiersystemen
- Einfache Designgestaltung
- Flexibel und stabil
- Inklusive Wandhalterung, Installationskit und Ansaug- und Druckschlauch



Code	Beschreibung	Preis EURO
HP30EKB0000	SekureDose Flaschenbefüller	152,00
HP30EKM0000	SekureDose Eimerbefüller	152,00
HP30EKS0000	SekureDose mit flexiblem anti-bruch Auslaufrohr	152,00

ProDose - manuelle Dosierpumpe

Modell mit EPDM Dichtungen - für klassische Reinigungsmittel

Code	Beschreibung	Preis EURO
HP30EN000000	manuelle Dosierpumpe mit flexiblem anti-bruch Auslaufrohr, 1 Kit (2,5 m PVC Schlauch und Wandhalterung)	54,00

Modell mit SILIKON Dichtungen - für Chlorprodukte

Code	Beschreibung	Preis EURO
HP30SN000000	manuelle Dosierpumpe mit flexiblem anti-bruch Auslaufrohr, 1 Kit (2,5 m PVC Schlauch und Wandhalterung)	61,00

Modell mit FPM Dichtungen - für Lösungsmittel

Code	Beschreibung	Preis EURO
HP30FN000000	manuelle Dosierpumpe mit flexiblem anti-bruch Auslaufrohr, 1 Kit (2,5 m PVC Schlauch und Wandhalterung)	61,00



ProFaucet

Dosierung mit 1 Produkt, direkte Installation am Wasserhahn, manueller Druckknopf, inklusive Installationskit, Messtips und Ansaugschlauch



Code	Beschreibung	Preis EURO
9900150373	ProFaucet, 1 Produkt, 20l/min	65,00

ProSink - R

Dosiersystem für Chemikalien, das durch Drehung eines Knopfes automatisch und konstant die genaue Menge Reinigungsmittel mit Wasser mischt. Große Behälter lassen sich dadurch bequem mit den benötigten Produktlösungen füllen, max. Betriebstemperatur 60°C, Betriebsdruck 1,5 bis 6 bar

1 PRODUKT



Code	Beschreibung	Preis EURO
PSK1F04UN000	ProSink - R, 1 Produkt, 4 l/min, manuell betätigter Zumischdosierer - FGAP	172,00
PSK1F16UN000	ProSink - R, 1 Produkt, 16 l/min, manuell betätigter Zumischdosierer - FGAP	172,00

2 PRODUKTE



Code	Beschreibung	Preis EURO
PSK2F04UN000	ProSink - R, 2 Produkt, 4 l/min, manuell betätigter Zumischdosierer - FGAP	222,00
PSK2F16UN000	ProSink - R, 2 Produkte, 16 l/min, manuell betätigter Zumischdosierer - FGAP	222,00

MultiMax

komplett mit Wasseranschlusskit, Schlüsselverschluss, Installationskit und Abdeckungen für ungenutzte Löcher



Code	Beschreibung	Preis EURO
9900220102	Edelstahl Gehäuse mit Knöpfen für 1 ProMax für 1 Produkt (nicht im Preis inbegriffen)	501,00



Code	Beschreibung	Preis EURO
9900220104	Edelstahl Gehäuse mit Knöpfen für 2 ProMax Geräten für 4 Produkte (nicht im Preis inbegriffen)	668,00



Code	Beschreibung	Preis EURO
9900220105	Edelstahl Gehäuse mit Knöpfen für 4 ProMax Geräten für 4 Produkte (nicht im Preis inbegriffen)	748,00

Sprühsystem ProPulv

Reiniger Sprühsystem, Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, 4.2 l/min Durchfluss, inklusive Edelstahl Sprühlanze, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

ohne Zubehör	Code	Beschreibung	Preis EURO
	PUL1000000000000	ProPulv 1 Produkt, ohne Zubehör	267,00

Version Lanze 60cm	Code	Beschreibung	Preis EURO
	PUL11500L6000000	ProPulv mit Edelstahl Lanze 60cm, 15m schwarzen Schlauch	340,00
	PUL12500L6000000	ProPulv mit Edelstahl Lanze 60cm, 25m schwarzen Schlauch	346,00

Version Teleskop-Lanze 1-2m	Code	Beschreibung	Preis EURO
	PUL11500LT0000000	ProPulv mit Edelstahl Teleskop-Lanze 1-2m, 15m schwarzen Schlauch	372,00
	PUL12500LT0000000	ProPulv mit Edelstahl Teleskop-Lanze 1-2m, 25m schwarzen Schlauch	396,00

Sprühsystem ProNet

Klarspüler Sprühsystem, Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, 7 l/min Durchfluss, inklusive PVC Sprühlanze, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

Version Lanze 45cm	Code	Beschreibung	Preis EURO
	NET11500LN0000000	ProNet mit PVC Lanze 45cm, 15m schwarzen Schlauch	300,00
	NET12500LN0000000	ProNet mit PVC Lanze 45cm, 25m schwarzen Schlauch	322,00

Sprüh- und Spülsystem ProDual

Kombiniertes Sprüh- und Spülsystem für Reiniger und Klarspüler

Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, Reiniger: 4.2 l/min und Klarspüler: 7 l/min Durchfluss, inklusive Edelstahl und PVC Lanze, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

Version PVC Lanze 45cm + Edelstahl Lanze 60cm	Code	Beschreibung	Preis EURO
	COM21500L6000000	ProDual mit PVC Lanze 45cm und Edelstahl Lanze 60cm, 15m schwarzen Schlauch	598,00
	COM22500L6000000	ProDual mit PVC Lanze 45cm und Edelstahl Lanze 60cm, 25m schwarzen Schlauch	611,00
Version PVC Lanze 45cm + Teleskop-Lanze 1-2m	Code	Beschreibung	Preis EURO
	COM21500LT0000000	ProDual mit PVC Lanze 45cm und Edelstahl Teleskop-Lanze 1-2m, 15m schwarzen Schlauch	632,00
	COM22500LT0000000	ProDual mit PVC Lanze 45cm und Edelstahl Teleskop-Lanze 1-2m, 25m schwarzen Schlauch	649,00

Sprühsystem ProAcid

Sprühsystem für Säuren und stark alkalische Lösungen

PVDF Venturi, grauer Schlauch für hohe Säurebeständigkeit, Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, 4.2 l/min Durchfluss, inklusive PVC Lanze, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

Version Lanze 45cm	Code	Beschreibung	Preis EURO
	PUA11500LG0000000	ProAcid mit PVC Lanze 1.20m, 15m grauen Schlauch	424,00
	PUA12500LG0000000	ProAcid mit PVC Lanze 1.20m, 25m grauen Schlauch	435,00

Sprühkanone - Edelstahl

max. 8 bar Luftdruck, inklusive Edelstahl Lanze, 10m Schlauch und mobilen Wagen



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB04.PULV.I24	Sprühkanone aus Edelstahl, 24 Liter	1194,00
LB04.PULV.I50	Sprühkanone aus Edelstahl, 50 Liter	1663,00

Sprühkanone - beschichteter Stahl

max. 8 bar Luftdruck, inklusive Edelstahl Lanze, 10m Schlauch und mobilen Wagen



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB04.PULV.A24	Sprühkanone aus beschichteten Stahl, 24 Liter	795,00
LB04.PULV.A50	Sprühkanone aus beschichteten Stahl, 50 Liter	987,00

Befüll- und Spülsystem ProFill Premium

Befüll- und Spülsystem mit konstanter Dosierung der Chemikalien

offenes Design, Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, 15 l/min Durchfluss, inklusive weißer Pistole für hohe Durchflussmenge, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

Version Befüllsystem	Code	Beschreibung	Preis EURO
----------------------	------	--------------	------------



PPS10500PP000000

ProFill Premium mit weißer Pistole, 5m schwarzen Schlauch

334,00

Version Befüll- und Spülsystem	Code	Beschreibung	Preis EURO
--------------------------------	------	--------------	------------



PPR10500PP000000

ProFill Premium mit weißer Pistole, 5m schwarzen Schlauch
mit Spüloption

363,00

Befüll- und Spülsystem ProFill

Befüll- und Spülsystem mit konstanter Dosierung der Chemikalien

geschlossenes Design, Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar, 15 l/min Durchfluss, inklusive weißer Pistole für hohe Durchflussmenge, Installationskit mit Schnellkupplung, Wasseranschlusskit 3/4" 2m und integriertem Schlauchhalter

Version Befüllsystem	Code	Beschreibung	Preis EURO
----------------------	------	--------------	------------



PRL10500PP000000

ProFill mit weißer Pistole, 5m schwarzen Schlauch

472,00

Version Befüll- und Spülsystem	Code	Beschreibung	Preis EURO
--------------------------------	------	--------------	------------



PPR10500PP000000

ProFill mit weißer Pistole, 5m schwarzen Schlauch
mit Spüloption

495,00

ProFill Tower

FUNKTION: Schnelles Nachfüllen

200 Liter in weniger als 1 Minute, ohne Stromversorgung

Standardausführung: Produkt muss manuell gemischt werden

Auführung 1 Produkt: Produkt und Wasser werden automatisch durch das Venturi gemischt

Nachfüllturm (hoher Durchfluss)

System wird mit vollständigem Installationskit geliefert



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB99.AL	Nachfüllturm mit hohem Durchfluss - Standard (nur Wasser)	2996,00
LB99.AL1	Nachfüllturm mit hohem Durchfluss - 1 Produkt	3145,00

Proportionale Pumpe

proportionale Dosierung für 1 Produkt; mit AFLAS Dichtungen; Arbeitstemperatur bis zu 50°C, 2 bis 6 bar; ohne Stromversorgung oder Druckluft; geeignet für Applikationen mit alkalischen Produkten



Modell	Code	Beschreibung	Preis EURO
D07	LBD07RE5	Durchflussrate 700 l/h; Dosierung 0.8 bis 5.5 %	914,00
D07	LBD07RE125	Durchflussrate 700 l/h; Dosierung 0.15 bis 1.25%	914,00
D25	LBD25RE2BPAF	Durchflussrate 2.500 l/h; Dosierung 0.2 bis 2%	1046,00
D25	LBD25RE5BPAF	Durchflussrate 2.500 l/h; Dosierung 1 bis 5%	1356,00
D25	LBD25RE10BPAF	Durchflussrate 2.500 l/h; Dosierung 3 bis 10%	1459,00
D3	LBD3RE2BPAF	Durchflussrate 3.000 l/h; Dosierung 0.2 bis 2%	1275,00
D3	LBD3RE5BPAF	Durchflussrate 3.000 l/h; Dosierung 1 bis 5%	1557,00
D3	LBD3RE10BPAF	Durchflussrate 3.000 l/h; Dosierung 1 bis 10%	1650,00

mobiler Wagen aus Edelstahl

Zusammenstellung von allen Systemen, Dosiersystem muss separat gekauft werden



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB99.CHM	Mobiler Wagen aus Edelstahl mit 2 x 5l Kanisterhalter	771,00
LB99.CHM.SB10	Mobiler Wagen aus Edelstahl mit 2 x 10l Kanisterhalter	798,00
LB99.CHM.SB20	Mobiler Wagen aus Edelstahl mit 1 x 20l Kanisterhalter	856,00

automatischer Schlauchaufroller EVO aus Edelstahl und Kunststoff



Code	Beschreibung	Preis EURO
EVO0000000B00000	Schlauchaufroller ohne Schlauch	672,00
EVO0100000B00000	Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch	879,00
EVO0150000B00000	Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch	919,00
EVO0200000B00000	Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch	960,00



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB07.SUP.EP	Schwenkhalterung für Schlauchaufroller EVO	129,00

automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl



Code	Beschreibung	Preis EURO
EAG0200000I00000	Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch	1832,00



Code	Beschreibung	Preis EURO
LB01.SUP.20	Schwenkhalterung für 20 m Edelstahl Schlauchroller	208,00