

# seko

## Peristaltikpumpen Preisliste 2019



## Inhaltsverzeichnis

### **Einzelumpen**

Peristaltikpumpen Serie "Kronos 50 Full" + Ersatzteile	Seite 3 - 4
Peristaltikpumpen Serie "Kronos 50 Full KRFF" + Ersatzteile	Seite 5
Peristaltikpumpen Serie "KronosFull CC" + Ersatzteile	Seite 6
Peristaltikpumpen Serie "Kronos 50 Ind" + Ersatzteile	Seite 7
Peristaltikpumpen Serie "Kronos 50 Cond" + Ersatzteile	Seite 8
Peristaltikpumpen Serie "Kronos 65 Full" + Ersatzteile	Seite 9
Peristaltikpumpen Serie "PG" + Ersatzteile	Seite 10
Peristaltikpumpen Serie "NPG" + Ersatzteile	Seite 10
Peristaltikpumpen Serie "NBR" + Ersatzteile	Seite 11
Peristaltikpumpen Serie "PE" + Ersatzteile	Seite 12
Peristaltikpumpen Serie "PR" + Ersatzteile	Seite 13
Peristaltikpumpen Serie "PA" + Ersatzteile	Seite 14
Peristaltikpumpen Serie "PRT" + Ersatzteile	Seite 15

### **Hydraulikpumpen + Füllstands-Alarmsystem**

Hydraulikpumpen für Klarspülerdosierung (DIB) + Zubehör	Seite 16
Füllstands-Alarmsystem	Seite 16

### **Zubehör**

Ersatzteile - Kronos Pumpen	Seite 17
Ersatzteile - Peristaltikpumpen	Seite 18 - 19
Leitfähigkeitssonden	Seite 19
Sondenkabel	Seite 19
Kalibriersatz für induktive Sonde	Seite 19
3-Wege-Sauglanzen	Seite 20
Sauglanze für 5l Kanister	Seite 20
Sauglanzen	Seite 21
Sauglanzen mit separatem Saugrohr	Seite 22

SEKO Italia S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Preisliste jederzeit in Teilen oder komplett ohne ausdrückliche vorherige Ankündigung zu verändern.

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 50 Full

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, Manueller Modus – Ton/Toff – Verzögerung - Signal,  
Version full: mA Modus 4-20 mA oder 20-4 mA, PPM Modus, Batch Modus, 1:n oder n:1 Modus  
inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Full	10-2	Peristaltikpumpe Kronos 50 full, 10 l/h, 2 bar, Sekomed AB 6.25x10.65 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	KRFM0210M6000	598,00
Kronos 50 Full	2-3	Peristaltikpumpe Kronos 50 full, 2 l/h, 3 bar, Sekoextra AB 3x8 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	KRFM0302M5000	598,00
Kronos 50 Full	15-0	Peristaltikpumpe Kronos 50 full, 15 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	KRFM0015M1000	621,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Full	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed AB 6.25x10.65 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090380	41,00
Kronos 50 Full	2-3	Peristaltikschlauch, Sekoextra AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090379	30,50
Kronos 50 Full	15-0	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090208	16,00
Kronos 50 Full	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed GP 6.25x10.65 mm, Anschluss 6x9 mm	RIC0151341	41,00
Kronos 50 Full	2-3	Peristaltikschlauch, Sekoextra GP 3x8 mm, Anschluss 6x9 mm	RIC0151342	31,50
Kronos 50 Full	10-2	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRFM0210M6000	RIC0151222	42,00
Kronos 50 Full	2-3	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRFM0302M5000	RIC0151223	42,00

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 50 Full

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, Batch Modus, 4-20 mA oder 20-4 mA infinite, 1:n oder n:1, ppm Modus

inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50	2-3	Peristaltikpumpe KronosFull für Mineralölanwendung, 2 l/h, 3 bar, Sekofort AB 3x8 mm Anschluss 4x6 mm, 100 ÷ 240 V AC, 20 Watt	KKFM0302M8000	655,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50	2-3	Peristaltikschlauch, Sekofort AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	RIC0151302	22,50

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 50 Full KRFF

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, Manueller Modus – Ton/Toff – Verzögerung - Signal,  
Version full: mA Modus 4-20 mA oder 20-4 mA, PPM Modus, Batch Modus, 1:n oder n:1 Modus

**Eingang 0 - 10 V**

inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>10-2</b>	Peristaltikpumpe Kronos 50 full, 10 l/h, 2 bar, Sekomed AB 6.25x10.65 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, Eingang 0 - 10 V	<b>KRFF0210M6000</b>	<b>621,00</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>2-3</b>	Peristaltikpumpe Kronos 50 full, 2 l/h, 3 bar, Sekoextra AB 3x8 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, Eingang 0 - 10 V	<b>KRFF0302M5000</b>	<b>627,00</b>

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>10-2</b>	Peristaltikschlauch, Sekomed AB 6.25x10.65 mm, Anschluss 4x6 mm	<b>9900090380</b>	<b>41,00</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>10-2</b>	Peristaltikschlauch, Sekomed GP 6.25x10.65 mm, Anschluss 6x9 mm	<b>RIC0151341</b>	<b>41,00</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>2-3</b>	Peristaltikschlauch, Sekoextra AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	<b>9900090379</b>	<b>30,50</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>2-3</b>	Peristaltikschlauch, Sekoextra GP 3x8 mm, Anschluss 6x9 mm	<b>RIC0151342</b>	<b>31,50</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>10-2</b>	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRFF0210M6000	<b>RIC0151222</b>	<b>42,00</b>
<b>Kronos 50 FULL KRFF</b>	<b>2-3</b>	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRFF0302M5000	<b>RIC0151223</b>	<b>42,00</b>

### Peristaltikpumpen Serie KronosFull CC

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, Batch Modus, 0/4-20 mA infinite, 1:n oder n:1, ppm Modus, kalibrierbar  
inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos Full CC	8-3	Peristaltikpumpe KronosFull CC 8-3, 8 l/h, 3 bar, Sekotech AB 6x11 mm Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	KKFM0308M7000	1105,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos Full CC	8-3	Peristaltikschlauch, Sekotech AB 6x11 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090411	341,00
Kronos Full CC	8-3	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KKFM0308M7000	RIC0151222	42,00

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 50 Ind

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, induktive Leitwertmessung, Leitfähigkeits-Modus - mS, Kalibration der Leitfähigkeitssonde, Kompensation der Temperatur  
inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Ind	10-2	Peristaltikpumpe Kronos 50 Ind 10-2, 10 l/h, 2 bar, Sekomed AB 6.25x10.65 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, inkl. induktive Sonde mit 50 cm Kabel	KRIR0210M6000	754,00

**Sondenkabel muss separat bestellt werden! (siehe Seite 19)**

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Ind	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed AB 6.25 x 10.65 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090380	41,00
Kronos 50 Ind	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed GP 6.25x10.65 mm, Anschluss 6x9 mm	RIC0151341	41,00
Kronos 50 Ind	10-2	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRIR0210M6000	RIC0151222	42,00
Kronos 50 Ind	10-2	induktive Leitfähigkeitssonde mit Kalibrierkit, 6m Kabel	RIC0151249	140,00

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 50 Cond

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor, Manueller Modus – Ton/Toff – Verzögerung - Signal,  
Version cond: Leitfähigkeit-Modus - mS  
inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Cond	10-2	Peristaltikpumpe Kronos 50 cond, 10 l/h, 2 bar, Sekomed AB 6.25x10.65 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, inkl. konduktive Sonde mit 50 cm Kabel	KRCR0210M6000	629,00

**Sondenkabel muss separat bestellt werden! (siehe Seite 19)**

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 50 Cond	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed AB 6.25x10.65 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090380	41,00
Kronos 50 Cond	10-2	Peristaltikschlauch, Sekomed GP 6.25x10.65 mm, Anschluss 6x9 mm	RIC0151341	41,00
Kronos 50 Cond	10-2	Drehkreuz für Peristaltikpumpe KRCR0210M6000	RIC0151222	42,00
Kronos 50 Cond	10-2	konduktive Leitfähigkeitssonde mit Stecker, 50 cm Kabel	9900106822	46,50

### Peristaltikpumpen Serie Kronos 65 Full

Peristaltikpumpen mit direktgekoppeltem Schrittmotor <35dB, LCD Display 16x2, Manueller Modus –Ton/Toff – Verzögerung-Signal, mA Modus 4-20 mA oder 20-4 mA, PPM Modus, Batch Modus, 1:N oder N:1 Modus inklusive Installationskit bestehend aus: Injektionsventil, Fußfilter, Wandhalterung, Schrauben und Dübel



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 65 Full	25-0.1	Peristaltikpumpe Kronos 65 Full 25-0.1, 25 l/h, 0.1 bar, Sekoflex GP 6.35x12.7mm, Anschluss 8x12 mm, 230 V AC	KSFM0025M3000	632,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
Kronos 65 Full	25-0.1	Peristaltikschlauch; Sekoflex GP 6.35x12.7mm, Anschluss 8x12 mm	9900107285	20,00
Kronos 65 Full	25-0.1	Drehkreuz für Kronos 65 Full	RIC0151629	63,00

### Peristaltikpumpen Serie PG + Serie NPG

Peristaltikpumpen mit fest eingestellter Fördermenge ohne Gehäuse mit Injektionsanschlüssen, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch.

Serie PG



Serie NPG



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PG	0.4	Peristaltikpumpe PG 0.4; 0.4 l/h; 3 bar; Sekobril AB 3x8 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC	PPG030HA2000	79,00
PG	1.5	Peristaltikpumpe PG 1.5; 1.5 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC	PPG001HA1000	79,00
PG	3	Peristaltikpumpe PG 3; 3 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC	PPG0003A1000	79,00

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
NPG	0.4	Peristaltikpumpe NPG 0.4; 0.4 l/h; 3 bar; Sekobril AB 3x8 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NPG030HA2000	88,00
NPG	1.5	Peristaltikpumpe NPG 1.5; 1.5 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NPG001HA1000	88,00
NPG	3	Peristaltikpumpe NPG 3; 3 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NPG0003A1000	88,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PG NPG	0.4	Peristaltikschlauch, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090098	12,50
PG NPG	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
PG NPG	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
PG NPG	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
PG NPG	alle Modelle	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60

### Peristaltikpumpe Serie NBR

Peristaltikpumpen mit variabler Fördermenge; Einbaupumpe ohne Gehäuse

inklusive Installationskit: Injektionsventil, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
NBR	0.4	Peristaltikpumpe NBR 0.4; 0.4 l/h; 3 bar; Sekobril AB 3x8 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NBR030HA2000	126,00
NBR	1.5	Peristaltikpumpe NBR 1.5; 1.5 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NBR001HA1000	126,00
NBR	3	Peristaltikpumpe NBR 3; 3 l/h; 0.1 bar; Santoprene AB 6x10 mm; Anschluss 4x6 mm; 230 V AC; 3 Watt	NBR0003A1000	126,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
NBR	0.4	Peristaltikschlauch, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090098	12,50
NBR	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
NBR	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
NBR	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
NBR	alle Modelle	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60

### Peristaltikpumpen Serie PE

Peristaltikpumpen mit fest eingestellter Fördermenge mit IP65-geschütztem Gehäuse, Injektionsanschlüssen, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch sowie Zubehör für Wandbefestigung.



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PE	0.4	Peristaltikpumpe PE 0.4, 0.4 l/h, 3 bar, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPE030HA2000_A	96,00
PE	0.4	Version mit 24 V AC	PPE030HB2000_A	96,00
PE	1.5	Peristaltikpumpe PE 1.5, 1.5 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPE001HA1000_A	96,00
PE	1.5	Version mit 24 V AC	PPE001HB1000_A	96,00
PE	3	Peristaltikpumpe PE 3, 3 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPE0003A1000_A	96,00
PE	3	Version mit 24 V AC	PPE0003B1000_A	96,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PE	0.4	Peristaltikschlauch, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090098	12,50
PE	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
PE	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
PE	1.5 / 3	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
PE	alle Modelle	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60

### Peristaltikpumpen Serie PR

Peristaltikpumpen mit variabler Fördermenge mit IP65-geschütztem Gehäuse, Injektionsanschlüssen, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch sowie Zubehör für Wandbefestigung.



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PR	1	Peristaltikpumpe PR 1, 1 l/h, 3 bar, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPR0301A2000_A	149,00
PR	1	Version mit 24 V AC	PPR0301B2000_A	149,00
PR	4	Peristaltikpumpe PR 4, 4 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPR0004A1000_A	141,00
PR	4	Version mit 24 V AC	PPR0004B1000_A	141,00
PR	7	Peristaltikpumpe PR 7, 7 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPR0007A1000_A	157,00
PR	7	Version mit 24 V AC	PPR0007B1000_A	157,00
PR	18	Peristaltikpumpe PR 18, 18 l/h, 0.1 bar, Santoprene GP 6x10 mm, Anschluss 8x12 mm, 230 V AC	PPR0018A1000_A	224,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PR	1	Peristaltikschlauch, Sekobril AB 3x8 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090098	12,50
PR	4 / 7	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
PR	4 / 7	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
PR	4 / 7	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
PR	18	Peristaltikschlauch, Santoprene GP 6x10 mm, Anschluss 8x12 mm	9900090008	15,50
PR	18	Peristaltikschlauch, Sekokem GP 6x10 mm, Anschluss 8x12 mm	9900090244	31,50
PR	alle Modelle	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60

### Peristaltikpumpen Serie PA

Per Leitfähigkeitssonde gesteuerte Peristaltikpumpen mit IP65-geschütztem Gehäuse, Injektionsanschlüssen, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch sowie Zubehör für Wandbefestigung.



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PA	6	Peristaltikpumpe PA 6, 6 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPA0006A1000_A	203,00
PA	6	Version mit 24 V AC	PPA0006B1000_A	203,00
PA	9	Peristaltikpumpe PA 9, 9 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC	PPA0009A1000_A	224,00
PA	9	Version mit 24 V AC	PPA0009B1000_A	224,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PA	6 / 9	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
PA	6 / 9	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
PA	6 / 9	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
PA	6 / 9	konduktive Leitfähigkeitssonde	9900106816	32,50
PA	6 / 9	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60

### Peristaltikpumpen Serie PRT

zeitgesteuerte Peristaltikpumpen mit 2 Timern, wahlweise mit 1 oder 2 Magnetventile, das Magnetventil steuert die variablen Zeitperioden der Pumpe (Ladesignal 10 ÷ 220 sek. / Spülsignal 2 ÷ 15 sek.)

IP65-geschütztem Gehäuse, Injektionsanschlüssen, Fußfilter, Ansaug- und Förderschlauch sowie Zubehör für Wandbefestigung.



Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PRT	6	Peristaltikpumpe PRT 6, 6 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, 1 Magnetventil	PRT0006A1000_A	151,00
PRT	6	Peristaltikpumpe PRT 6, 6 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, 2 Magnetventil	PRT0006A1100_A	156,00
PRT	9	Peristaltikpumpe PRT 9, 9 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, 1 Magnetventil	PRT0009A1000_A	160,00
PRT	9	Peristaltikpumpe PRT 9, 9 l/h, 0.1 bar, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm, 230 V AC, 2 Magnetventil	PRT0009A1100_A	185,00

### Ersatzteile

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
PRT	6 / 9	Peristaltikschlauch, Santoprene AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090057	12,50
PRT	6 / 9	Peristaltikschlauch, Sekoflex AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090246	15,50
PRT	6 / 9	Peristaltikschlauch, Sekokem AB 6x10 mm, Anschluss 4x6 mm	9900090248	27,00
PRT	alle Modelle	Drehkreuz Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60




### Hydraulikpumpen für Klarspülerdosierung (DIB)

Hydraulische Klarspülmittel-Dosiereinheit für Installation in Geschirrspülmaschinen




Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
DIB	3	Hydraulikpumpe DIB 3, 1 bis 3 cm <sup>3</sup> , Version zur Verbindung zwischen Boiler und Magnetventil	DIB0603E4000	79,00
DIB	3	Version zum Anschluss an die Waschpumpe	DIB0603P4000	79,00
DIB	5	Hydraulikpumpe DIB 5, 1 bis 5 cm <sup>3</sup> , Version zur Verbindung zwischen Boiler und Magnetventil	DIB0805E4000	79,00
DIB	5	Version zum Anschluss an die Waschpumpe	DIB0805P4000	79,00


### Zubehör Hydraulikpumpen für Klarspülerdosierung (DIB)

	Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO
	DIB	3 5	Schlauchhalter, PP, Anschluss 6x9 mm, Gewinde 3/8", (1 VE = 10 Stk.)	9900106014	31,50
	DIB	3 5	Schlauchhalter, PP, Anschluss 8x12 mm, Gewinde 3/8", (1 VE = 10 Stk.)	9900106015	31,50
	DIB	3 5	Verschraubung mit Überwurfmutter, PP, Anschluss 4x6 mm, Gewinde 1/8", (1 VE = 3 Stk.)	9900107017	26,00

### Füllstands-Alarmsystem

	Beschreibung	Code	Preis EURO
	Füllstands-Alarmsystem, Eingänge für zwei Sauglanzen mit Signallampe	PAL0000A0000_A	94,00

## Kronos- Ersatzteile

	Beschreibung	Code	Preis EURO
	Deckel für Kronos Pumpen	RIC0151286	14,50
	Wandhalterung Kronos	EM00120002	5,50
	Wanneneinlauf mit Schlauchhalter, AISI 304, Anschluss 4x6 mm	9900060073	19,80
	Rückschlagventil für Klarspülerdosierung, AISI 316, Lippenventil Silikon, roter Dichtungsring, Anschluss 4x6 mm, Gewinde 1/8"	9900071055	14,50
	Rückschlagventil, PP, Lippenventil FPM, Anschluss 4x6 mm, Gewinde 1/8"	9900071126	38,00
	Schlauchhalter für Klarspülerdosierung, PP, Anschluss 6, 8 oder 10 mm, Gewinde 1/8" (1 VE = 5 Stk.)	9900107118	18,80
	T-Stück, PP, Anschluss 8x12 mm, female	9900106182	9,50
	T-Stück, PP, Anschluss 4x6 mm, male	9900106183	9,50
	Installationskit für Wasseraufbereitung, PVC/FPM	EM99106309	36,00
	Installationskit für Wasseraufbereitung, PVC/EPDM	EM99106307	36,00
	Installationskit für Wasseraufbereitung, PVDF/FPM	EM99106509	90,00
	Installationskit für Wasseraufbereitung, PVDF/EPDM	EM99106512	90,00
	Installationskit für Reiniger, PP/ EPDM	EM99106306	36,00
	Installationskit für Klarspüler, PP/ FPM	EM99106308	38,00
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 2 m	9900090001	5,00
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 4 m	9900090006	7,60
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 100 m	0000090001	79,00
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 2 m	9900090002	5,00
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 4 m	9900090004	7,60
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 100 m	0000090002	79,00

## Peristaltikpumpen - Ersatzteile

	Beschreibung	Code	Preis EURO
	Drehkreuz für Einzel-Peristaltikpumpen	RIC0151035	7,60
	Wandhalterung Einzel-Peristaltikpumpen inkl. Schrauben und Dübel	9900106137	6,00
	Wandhalterung für Modell NBR (1 VE = 24 Stk.)	9900106814	28,00
	Pumpendeckel klar	RIC0151609	8,00
	Pumpendeckel klar für Transaxle Pumpen inkl. Kugellager	9900106808	7,60
	Kugellager für Transaxle Pumpen	9900150400	2,70
	Fußfilter mit Keramikgewicht, PP, max. 9 l/h, Anschluss 4x6 mm	9900106162	12,50
	Wanneneinlauf für Reinigerpumpen, PP, Anschluss 4x6 mm (1 VE = 3 Stk.)	9900107047	22,80
	Wanneneinlauf mit Schlauchhalter, AISI 304, Anschluss 4x6 mm	9900060073	19,80
	Schlauchhalter, PP, Anschluss 8x12 mm, (1 VE = 5 Stk.)	9900107084	26,00
	Rückschlagventil für Klarspülerdosierung, AISI 316, Lippenventil Silikon, roter Dichtungsring, Anschluss 4x6 mm, Gewinde 1/8"	9900071055	14,50
	Rückschlagventil, PP, Lippenventil FPM, Anschluss 4x6 mm, Gewinde 1/8"	9900071126	38,00
	Schlauchhalter für Klarspülerdosierung, PP, Anschluss 6, 8 oder 10 mm, Gewinde 1/8" (1 VE = 5 Stk.)	9900107118	18,80
	T-Stück, PP, Anschluss 8x12 mm, female	9900106182	9,50
	T-Stück, PP, Anschluss 4x6 mm, male	9900106183	9,50

### Ansaug- und Druckschlauch

	Beschreibung	Code	Preis EURO
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 2 m	9900090001	5,00
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 4 m	9900090006	7,60
	Ansaugschlauch, PVC, Anschluss 4x6 mm, Länge 100 m	0000090001	79,00
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 2 m	9900090002	5,00
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 4 m	9900090004	7,60
	Druckschlauch, PE, Anschluss 4x6 mm, Länge 100 m	0000090002	79,00

### Leitfähigkeitssonden

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO	
	<b>Kronos 50 Cond</b>	10-2	konduktive Leitfähigkeitssonde mit Stecker, 50 cm Kabel	9900106822	46,50
	<b>Kronos 50 Ind</b>	10-2	induktive Leitfähigkeitssonde mit Kalibrierkit, 6m Kabel	RIC0151249	140,00

### Sondenkabel

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO	
	<b>Kronos 50 Cond</b>	10-2	Kabel für konduktive Leitfähigkeitssonde, Länge 5 m	9900602156	32,80
	<b>Kronos 50 Ind</b>	10-2	Kabel für induktive Leitfähigkeitssonde, Länge 6 m	RIC0151711	57,00
	<b>Kronos 50 Ind</b>	10-2	Kabel für induktive Leitfähigkeitssonde, Länge 10 m	RIC0151712	72,00
	<b>Kronos 50 Ind</b>	10-2	Kabel für induktive Leitfähigkeitssonde, Länge 30 m	RIC0151713	204,00

### Kalibriersatz

Serie	Modell	Beschreibung	Code	Preis EURO	
	<b>Kronos 50 Ind</b>	10-2	<b>Kalibriersatz für induktive Sonde RIC0151305</b> notwendig beim Austausch einer dieser Artikel: Platine, induktive Sonde, Kabel für induktive Sonde	9900107288	12,50

### 3 - Wege Sauglanzen



Beschreibung	Maße Länge X Durchmesser	Code	Preis EURO
<b>1-3 Wege Sauglanze mit Fußfilter mit Kugelventil</b> aus PVC - Sauglanze für 4x6 mm Schlauch, kann bis zu 3 Chemikalien dosieren, mit Füllstandskontrolle	450x40 mm	9900100255	83,00
<b>1-3 Wege Sauglanze mit Fußfilter mit Kugelventil</b> aus PVC - Sauglanze für 4x6 mm Schlauch, kann bis zu 3 Chemikalien dosieren, mit Füllstandskontrolle	650x40 mm	9900100265	94,00

### Sauglanze für 5l Kanister



Beschreibung	Maße (mm) Länge X Durchmesser	Code	Preis EURO
<b>Sauglanze mit Füllstandssonde</b> aus PVC gefertigt, mit 4x6 mm Schlauch, Ansaugventil aus EPDM, Sauglanze für 5l Kanister geeignet	200x22 mm	9900100249	65,00

### Sauglanzen ohne Füllstandssonde

Sauglanzen aus PVC gefertigt, Verbindungsschlauch 4x6 und 8x12 mm, Sicherheitsventil aus FPM

Code	4x6	8x12	Filter	Maße (mm) L X D	Füllst.- Sonde	Adapter	Rückstau- Ventil	Serie / Volumen	Preis EURO
9900100074	✓		✓	450x22		✓	✓	SER 50	70,00
9900100076		✓	✓	450x34		✓	✓		70,00
9900100085	✓		✓	650x22		✓	✓	SER 100	80,00
9900100089		✓	✓	650x34		✓	✓		80,00
9900100084	✓		✓	900x22		✓	✓	SER 250	94,00
9900100088		✓	✓	900x34		✓	✓		94,00
9900100158	✓		✓	1050x22		✓	✓	SER 300	94,00
9900100162		✓	✓	1050x34		✓	✓		94,00
9900100159	✓		✓	1250x22		✓	✓	SER 500/1000	104,00
9900100163		✓	✓	1250x34		✓	✓		104,00

### Sauglanzen mit einzelner (1) Füllstandssonde

Sauglanzen aus PVC gefertigt, Verbindungsschlauch 4x6 und 8x12 mm, Sicherheitsventil aus FPM, mit Füllstandssonde

Code	4x6	8x12	Filter	Maße (mm) L x D	Füllst.- Sonde	Adapter	Rückstau- Ventil	Serie / Volumen	Preis EURO
9900100075	✓		✓	450x22	✓	✓	✓	SER 50	96,00
9900100077		✓	✓	450x34	✓	✓	✓		96,00
9900100087	✓		✓	650x22	✓	✓	✓	SER 100	105,00
9900100165		✓	✓	650x34	✓	✓	✓		105,00
9900100086	✓		✓	900x22	✓	✓	✓	SER 250	120,00
9900100090		✓	✓	900x34	✓	✓	✓		120,00
9900100160	✓		✓	1050x22	✓	✓	✓	SER 300	120,00
9900100166		✓	✓	1050x34	✓	✓	✓		120,00
9900100161	✓		✓	1250x22	✓	✓	✓	SER 500/1000	131,00
9900100167		✓	✓	1250x34	✓	✓	✓		131,00

### Sauglanzen mit zwei (2) Füllstandssonden

Sauglanzen aus PVC gefertigt, Verbindungsschlauch 4x6 und 8x12 mm, Sicherheitsventil aus FPM, mit 2 Füllstandssonden  
(Warnung und Alarm)

Code	4x6	8x12	Filter	Maße (mm) L X D	Füllst.- Sonde	Adapter	Rückstau- Ventil	Serie / Volumen	Preis EURO
9900100092	✓		✓	450x22	2 LEV	✓	✓	SER 50	119,00
9900100095		✓	✓	450x34	2 LEV	✓	✓		119,00
9900100094	✓		✓	650x22	2 LEV	✓	✓	SER 100	124,00
9900100097		✓	✓	650x34	2 LEV	✓	✓		124,00
9900100093	✓		✓	900x22	2 LEV	✓	✓	SER 250	137,00
9900100096		✓	✓	900x34	2 LEV	✓	✓		137,00
9900100154	✓		✓	1050x22	2 LEV	✓	✓	SER 300	137,00
9900100156		✓	✓	1050x34	2 LEV	✓	✓		137,00
9900100155	✓		✓	1250x22	2 LEV	✓	✓	SER 500/1000	147,00
9900100157		✓	✓	1250x34	2 LEV	✓	✓		147,00

Sauglanzen mit separatem Saugrohr



Beschreibung	Code	Preis EURO
<p><b>Sauglanze S - geeignet für 5l Einwegkanister</b> mit separaten Saugrohr besteht aus und einem Schimmerschalter, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder, einer Rohrhalterung und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss</p> <p><u>Materialien:</u> Röhre und Gehäuse aus PVC, Schlauchverbindungen aus PVC, Schraubverschluss aus weichem EPDM, Schwimmer aus PP</p> <p><u>Maße:</u> Ansaugschlauch 4,5mm ID Schlauchverbinder 6,5mm fest montiert Schraubverschluss 1x38mm Gesamtlänge der Sauglanze 340mm</p>	9900107946	57,00



Beschreibung	Code	Preis EURO
<p><b>Sauglanze L - geeignet für 10-25l Tanks</b> mit separaten Saugrohr besteht aus und einem Schimmerschalter, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder, einer Rohrhalterung und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss</p> <p><u>Materialien:</u> Röhre und Gehäuse aus PVC, Schlauchverbindungen aus PVC und Silikondichtung, Schraubverschluss aus weichem EPDM, Schwimmer aus PP</p> <p><u>Maße:</u> Ansaugschlauch 9,8mm ID Schlauchverbinder 6,5/10,5/12,5/20,5; Gewinde 3/8" (im Beutel erhältlich) Schraubverschluss DIN51/ DIN61 (im Beutel erhältlich) Gesamtlänge der Sauglanze 450mm</p>	9900107951	66,00



Beschreibung	Code	Preis EURO
<p><b>Sauglanze XL - geeignet für 200l Fässer</b> mit separaten Saugrohr besteht aus und einem Schimmerschalter, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder, einer Rohrhalterung und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss</p> <p><u>Materialien:</u> Röhre und Gehäuse aus PVC, Schlauchverbindungen aus PVC und Silikondichtung, Schraubverschluss aus weichem EPDM, Schwimmer aus PP</p> <p><u>Maße:</u> Ansaugschlauch 9,8mm ID Schlauchverbinder 6,5/10,5/12,5/20,5; Gewinde 3/8" (im Beutel erhältlich) Schraubverschluss K2" Außengewinde Gesamtlänge der Sauglanze 980mm</p>	9900107952	78,00